

Soru 1:

Erciyes dağındaki kalıcı karların kuzey yamaçlarda daha aşağılara inmesi hangi faktörün etkisiyle açıklanabilir?

- A) Yükselti
- B) Karasallık
- C) Eğim
- D) Bakı
- E) Enlem

Soru 2:

İndirgenmiş sıcaklık, bir yerin yüksekliğinin 0 m (deniz seviyesi) kabul edilerek hesaplanmasıyla elde edilen sıcaklıktır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha fazladır?

- A) Bingöl
- B) Konya
- C) İstanbul
- D) Mardin
- E) Gaziantep

Soru 3:

Yukarıdaki Türkiye haritasında, ocak ayında ok yönünde hareket edildiğinde sıcaklık artar.

Bu duruma etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Enlem - Denizellik - Bakı
- B) Denizellik - Enlem - Yükselti
- C) Yükselti - Karasallık - Boylam
- D) Eğim - Enlem - Denizellik
- E) Enlem - Akıntılar - Bakı

Soru 4:

Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yaz mevsiminde daha yüksek sıcaklık değerlerine rastlanır?

- A) Hatay
- B) Konya
- C) Malatya
- D) Şanlıurfa
- E) Mersin

Soru 5:


Ülkemiz aynı paralel, meridyen değerleri ve özel konum şartlarıyla Güney Yarım Küre'de yer alsaydı, hangi yönlerden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürdü?

- A) Kuzeydoğu - Güneydoğu
- B) Güney - Güneybatı
- C) Güneydoğu - Batı
- D) Doğu - Güney
- E) Kuzey - Kuzeybatı

Soru 6:

Aşağıdaki yörelerden hangisi az yağış alan yerlerden biri sayılmaz?

- A) Tuz Gölü çevresi
- B) Iğdır yöresi
- C) Ergene havzası
- D) Muğla çevresi
- E) Aksaray yöresi

Soru 7:

Yukarıda cephe yağışlarının oluşum şekli gösterilmiştir.

Bu yağışlara aşağıdaki illerden hangisinde daha çok rastlanır?

- A) Rize
- B) Konya
- C) Adana
- D) Kastamonu
- E) Erzurum

Soru 8:

Maksimum nem miktarı sıcaklık ile yakından ilgilidir.

Yukarıda gösterilen yörelerimizin hangisinde, kış mevsimindeki maksimum nem miktarı daha azdır?

- A) İstanbul
- B) Bursa
- C) Antalya
- D) Kastamonu
- E) Erzurum

Soru 9:

Yukarıdaki haritada Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya (1066 mm), Alanya (1087 mm), Silifke (618), Mersin (592 mm) ve Adana (646 mm) şehirlerinin yıllık toplam yağış miktarları verilmiştir.

Antalya ve Alanya'nın aldığı yağış miktarı fazla iken Silifke, Mersin ve Adana'nın aldığı yağış miktarının az olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir.

- A) Antalya ve Alanya'da Toros dağlarının daha yüksek olması
- B) Antalya ve Alanya'da dağların rüzgâr esiş yönüne dik olması
- C) Adana, Mersin ve Silifke çevresinde Toros dağlarının alçalması
- D) Adana, Mersin ve Silifke'de yaz yağışlarının görülmemesi
- E) Antalya ve Alanya'nın denize yakın olması

Soru 10:

Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye enlemin, batıdan doğuya doğru ise yükseltinin etkisiyle azalmaktadır. Farklı enlemlerde yer alıp aynı sıcaklık değerine sahip merkezler ile aynı enlemden yer alıp ancak farklı sıcaklık değerine sahip merkezlerin sıcaklık değerleri enlem ile çelişen bir durumdur.

Buna göre; aşağıda farklı sıcaklık değerine sahip merkezler verilmiştir. Bu merkezlerden hangisinin sıcaklık değerinin farklı olması enlem ile çelişmemektedir?

- A) İzmir-Van
- B) Mersin-Samsun
- C) Bursa-Erzurum
- D) Çanakkale-Bayburt
- E) Balıkesir-Sivas

CEVAPLAR: 1-D 2-A 3-B 4-D 5-B 6-D 7-C 8-E 9-B 10-B